


فزرانگان فزانور

FARZANEGAN FARANOOR

THE BRIGHT
FUTURE
IS IN OUR HANDS

لوح های تقدیر :



شرکت فرزندگان فرانور صنعت سپنتا از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را جهت تحقیق در زمینه طراحی و تولید منابع جریان و سوئیچینگ، منابع خورشیدی، مدارات چاپی و برد های LED (مس و آلومینیوم) آغاز کرد. در سال ۱۳۹۰ با تولید مواد اولیه چراغ های صنعتی و پروژکتور های LED و CoB به فعالیت خود ادامه داد.

این شرکت با کمک متخصصین مجرب خود و دستگاه های پیشرفته در سال های اخیر جهت طراحی و تولید انواع چراغ های صنعتی با برترین برندهای دنیا همگام شده و مفتخر به همکاری و دریافت گواهینامه از شرکت Nichia ژاپن، بزرگترین تولید کننده چیپ های LED و Smd و Csp در جهان گردیده است.

به حول و قوه الهی و تلاش کارکنان، امروز ما قادر به طراحی، تولید و مونتاژ کلیه ملزومات روشنایی صنعتی (دراپور، منبع جریان، بدنه پروژکتور، بدنه چراغ خیابانی انواع pcb مس و آلومینیوم) و اجرای به روزترین سیستم های نورپردازی (DMX, RS485) با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزار های ترسیمی و تحلیلی و به کار گیری استانداردهای جهانی می باشیم.

شرکت فرانور در راستای ارتقاء سطح کیفی محصولات خود علاوه بر تولید ۸۰٪ قطعات و ملزومات مورد نیاز در داخل کشور، ارتباط و همکاری گسترده خود را نیز با تولید کنندگان اروپایی و آسیایی نظیر اتریش، فنلاند، آلمان و ژاپن حفظ کرده است.







آینده ای روشن در دستان ماست
WWW.FFNOOR.COM

CSP High Bay Light | چراغ سوله ای CSP



Lumen Range
14.000 - 23.000



CCT Range
2.200 - 6.500




Watt Range
90 - 200

- محدوده دمایی کارکرد مجاز 20+50 -
- Uniformity %95
- شیشه سکوریت
- بدنه آلومینیوم
- طول عمر 100,000 ساعت
- وارانتی 2+4 سال



NEW TECH
2017



FNDCS - 90 - 110 - 150 - 200



Model Number	Input Voltage	Max Output Power	Output Current	Output Voltage	Power Factor	ITHD
FNDCS-90	108-305 V	90 W	2500 mA	36-40 V	0.958544	16.8912 %
FNDCS-110	108-305 V	110 W	1400 mA	68-72 V	0.968455	16.2931 %
FNPCS-150	108-305 V	150 W	700 mA	180-210 V	0.986455	15 %
FNPCS-200	108-305 V	200 W	700 mA	180-357 V	0.986455	12 %

	Ra Rank	CCT	Luminous Flux	Luminous Efficacy	Forward Current	Forward Voltage	Thermal Resistance	Power Dissipation	Junction temperature			
			Lm	Lm / W	mA	V	°C/W	mW	°C			
Csp Chip small package	R8000	5,000K	36.9	200	65	180	2.4	2.84	3.1	13	596	120
	R9050		31.1	168								

Loading quality & Lifetime at high F/Tj via proprietary - packaging material

OUT DOOR | LED High Bay Light | چراغ سوله ای LED



Lumen Range
13.000 - 16.000



CCT Range
2.200 - 6.500



Watt Range
90 - 130



محدوده دمای کارکرد مجاز $-20+50$

شیشه سکوریت

بدنه آلومینیوم

طول عمر 100,000 ساعت

وارانتی 4+2 سال



Degree	Angle	Lumen
30°		16.000
60°		15.000
90°		13.000


FNDNF - 100 -130



Model Number	Input Voltage	Max Output Power	Output Current	Output Voltage	Power Factor	ITHD
FNDNF-100	108-305 V	100 W	1900 mA	48-50 V	0.958	16.8912 %
FNDNF-130	108-305 V	130 W	2000 mA	60-65 V	0.968	16.2931 %


	Ra Rank	CCT	Luminous Flux	Luminous Efficacy	Forward Current		Forward Voltage			Thermal Resistance	Power Dissipation	junction temperature
			Lm	Lm / W	Typ.	Abs. Max. Rating	Min	Typ.	Max.	Typ.	mW	°C
GWS5GSL	R8000	5,000K	147	156	150	200	5.7	6.3	6.6	11	1420	120
	R9050		144	152								

Absolute Maximum Ratings



WWW.FFNOOR.COM

زیرگذر خوراسگان شهرداری منطقه 15





چراغ سوله ای LED | LED High Bay Light

Lumen Range
13.000 - 24.000

CCT Range
2.200 - 6.500

Watt Range
100 - 200

محدوده دمایی
کارکرد مجاز -20+50

- ◆ شیشه سکوریت
- ◆ بدنه آلومینیوم
- ◆ طول عمر 100.000 ساعت
- ◆ وارانتی 4+2 سال



FNDNW - 120 - 130

NICHIA **PHILIPS** **OSRAM**

IP 65 140° CRI 90>

Model Number | Input Voltage | Max Output Power | Output Current | Output Voltage | Power Factor | ITHD

Model Number	Input Voltage	Max Output Power	Output Current	Output Voltage	Power Factor	ITHD
FNDNW-120	108-305 V	120 W	3000 mA	40-45 V	0.958	16.8912 %
FNDNW-130	108-305 V	130 W	3500 mA	37-40 V	0.968	16.2931 %

Luminous Flux | Luminous Efficacy | Forward Current | Forward Voltage | Thermal Resistance | Power Dissipation | Junction temperature

	Ra Rank	CCT	Lm	Lm / W	mA		V			°C/W	W	°C
			Typ.	Typ.	Typ.	Abs. Max. Rating	Min	Typ.	Max.	Typ.	Absolute Maximum Ratings	
NWSW	R70	5,000K	635.4	151	1400	2000	2.70	3	3.3	3.2	6.60	150
	R70	4,000K	629.2	150	1400	2000	2.70	3	3.3	3.2	6.60	150



شرکت سرو صنعت سپاهان، شهرک صنعتی سجزی



OUT DOOR LED Flood Light | پروژکتور LED

Lumen Range
9.000 - 12.000

CCT Range
2.200 - 9.900

Watt Range
70 - 100




- محدوده دمایی
کارکرد مجاز -20+50
- Chip (46mm-1/3w)
 - شیشه سکوریت
 - لنز آبکاری (مقاوم در برابر اشعه خورشید)
 - طول عمر 50,000 ساعت
 - پرتاب نور 100 متر
 - وارانتی 3+2 سال



60°



90°



120°

FNDPW - 80 -90

CREE

NICHIA

LEDiL

OSRAM

IP 65

CRI >70

Model Number	Input Voltage	Max Output Power	Output Current	Output Voltage	Power Factor	ITHD
FNDPW-80	108-305 V	70 W	2200 mA	36-40 V	0.98	16.2931 %
FNDCS-90	108-305 V	90 W	1300 mA	70-75 V	0.98	16.2931 %

	Ra Rank	CCT	Luminous Flux	Luminous Efficacy	Forward Current			Forward Voltage			Thermal Resistance	Power Dissipation	Junction temperature
			Lm	Lm / W	mA		V			°C/W	W	°C	
HIGH POWER LED CHIP 45mm	R70	6,500K	Typ.	Typ.	Typ.	Abs. Max. Rating	Min	Typ.	Max.	Typ.	> Absolute Maximum Ratings	1-3	100

	Ra Rank	CCT	Luminous Flux	Luminous Efficacy	Forward Current			Forward Voltage			Thermal Resistance	Power Dissipation	Junction temperature
			Lm	Lm / W	mA		V			°C/W	mW	°C	
GWS5GSL	R8000	5,000K	147	156	150	200	5.7	6.3	6.6	11	1420	120	
	R9050		144	152									

سالن سجادی سازمان ورزش و جوانان (خیابان آیت ا... خراسانی)



WWW.FFNOOR.COM / Farzanegan.Faranoor@gmail.com



OUT DOOR LED Flood Light | پروژکتور LED




Lumen Range
9.000 - 12.000

CCT Range
3.000 - 6.000

Watt Range
40 - 70



- ◀ محدود دمای کارکرد مجاز -20+50
- ◆ شیشه سکوریت
- ◆ بدنه آلومینیوم
- ◆ طول عمر 100,000 ساعت
- ◆ وارانتی 2+4 سال



FNDPW - 42 - 70

CRI
>80

IP
65

NICHIA

LEDiL

OSRAM

LUMILEDS


Model Number	Input Voltage	Max Output Power	Output Current	Output Voltage	Power Factor	ITHD
FNDPW-42	108-305 V	42 W	1800 mA	24-30 V	0.98	16.8912 %
FNDNF-65	108-305 V	65 W	1500 mA	40-50 V	0.98	16.2931 %

	Ra Rank	CCT	Luminous Flux	Luminous Efficacy	Forward Current	Forward Voltage	Thermal Resistance	Power Dissipation	Junction temperature	
			Lm	Lm / W	mA	V	°C/W	W	°C	
HIGH POWER LED CHIP 45mm	R70	6,500K	Typ. 140	Typ. 140	Typ. 350	700	2.9 3.1 3.3	20	1-3	100

➤ Absolute Maximum Ratings






◀ سالن مسکین تهرانی آموزش پرورش ناحیه 3
(خیابان هزار جریب، کوی بهار)



The Bright future is in our hands

WWW.FFNOOR.COM



شرکت داروسازی رها، شهرک صنعتی صفا





OUT DOOR LED Street Light | چراغ خیابانی LED

Lumen Range
12.000 - 20.000

CCT Range
2.200 - 6.500

Watt Range
90 - 150

محدوده دمای

کارکرد مجاز -20+50

- ◆ شیشه سکوریت
- ◆ بدنه آلومینیوم
- ◆ طول عمر 100,000 ساعت
- ◆ وارانتی 4+2 سال



FNSNF - 100 - 130



Model Number	Input Voltage	Max Output Power	Output Current	Output Voltage	Power Factor	ITHD
FNSNF-100	108-305 V	100 W	1900 mA	48-50 V	0.958	16.8912 %
FNSNF-130	108-305 V	130 W	2000 mA	60-65 V	0.968	16.2931 %

Ra Rank	CCT	Luminous Flux		Luminous Efficacy		Forward Current		Forward Voltage		Thermal Resistance		Power Dissipation		Junction temperature	
		Lm	Typ.	Lm / W	Typ.	mA	Typ.	Abs. Max. Rating	Min	Typ.	Max.	°C/W	Typ.	mW	°C
GWS5GSL	R8000	5,000K	147	156	150	200	5.7	6.3	6.6	11	1420	Absolute Maximum Ratings			
	R9050		144	152											

چراغ خیابانی LED | OUT DOOR LED Street Light



Lumen Range
7.000 - 20.000



CCT Range
3.000 - 6.000



Watt Range
50 - 150



- ◀ محدود دمای کارکرد مجاز 20+50-
- ◆ شیشه سکوریت
- ◆ بدنه آلومینیوم
- ◆ طول عمر 100:000 ساعت
- ◆ وارانتهی 2+4 سال

ردیف | توان | عرض خیابان | فاصله پیشنهادی برای نصب دو چراغ (L) | ارتفاع مناسب نصب | قطر لوله گیر

ردیف	توان (W)	عرض خیابان (W)	فاصله پیشنهادی برای نصب دو چراغ (L)	ارتفاع مناسب نصب (H)	قطر لوله گیر (میلی متر)
۱	۵۰ وات	۱۰ متر	۱۵ الی ۱۸ متر	۵ الی ۶ متر	۵۴ میلی متر
۲	۱۰۰ وات	۱۲ الی ۱۳/۵ متر	۲۱ الی ۲۴ متر	۷ الی ۸ متر	۶۳ میلی متر
۳	۱۵۰ وات	۱۵ الی ۱۶/۵ متر	۲۷ الی ۳۰ متر	۹ الی ۱۰ متر	۶۴ میلی متر

FNDSCO - 50 - 100 - 150

F/ Tj
136°C

120°-150°

IP
65

NICHIA

OSRAM

Model Number	Input Voltage	Max Output Power	Output Current	Output Voltage	Power Factor	ITHD
FNDSCO-50	108-305 V	50 W	1000 mA	50-55 V	0.958	16.8912 %
FNDSCO-100	108-305 V	100 W	2200 mA	50-55 V	0.968	16.2931 %
FNDSCO-150	108-305 V	150 W	3300 mA	50-55 V	0.968	16.2931 %

	Ra Rank	CCT	Luminous Flux		Luminous Efficacy		Forward Current			Forward Voltage			Thermal Resistance	Power Dissipation	Junction temperature
			Lm	Typ.	Lm / W	Typ.	mA	Typ.	Abs. Max. Rating	Min	Typ.	Max.	°C/W	W	°C
5024Z	R8000	5,000K	2570	137	500	1000	33	35.8	38.7	1.14	48	150			
L024Z	R70	5,000K	6600	155	1200	2200	32.6	34.4	38.2	0.8	84	150			
J048Z	R9050	5,000K	12740	150	1800	3300	43.4	47.2	51	0.4	168	150			

A night-time photograph of an industrial facility. In the foreground, a large stack of blue pipes is visible, arranged in a grid pattern. The pipes are stacked in a way that creates a sense of depth and scale. In the background, there are several industrial buildings and structures, some of which are illuminated by lights. A bright light source, possibly the moon or a large industrial light, is visible in the dark blue sky, casting a glow over the scene. The overall atmosphere is one of industrial activity and progress.

The Bright future is in our hands



WWW.FFNOOR.COM



شرکت اصفهان قیر، شهرک صنعتی سجزی 

INDOOR | LED Linear Light | چراغ خطی LED

Lumen Range
12.000 - 20.000

CCT Range
2.200 - 6.500

Watt Range
30 - 60



محدوده دمای
کارکرد مجاز $-20+50$

- ◆ شیشه سکوریت
- ◆ بدنه و دریوش آلومینیوم
- ◆ قابلیت اتصال از طریق پروتکل X10 و zigbee
- طبق استاندارد شبکه های بی سیم شخصی (IEEE802)
- ◆ وارانتهی 4+2 سال



Degree	Angle	Lumen
30°	👇	4.800
90°	👉	4.200
170°	👉👇	3.500

FNB - 30 - 50 - 60

LEDiL

NICHIA

OSRAM

IP
65

CRI
80 >

Model Number	Input Voltage	Max Output Power	Output Current	Output Voltage	Lenght
FNB-30	108-250 V	30 W	900 mA	35-37 V	50 cm
FNB-50	180-250 V	50 W	1500 mA	35-37 V	100 cm
FNB-60	108-280 V	60 W	1440-1550 mA	30-65 V	100-120 cm

OUT DOOR LED inground Light | چراغ های دفنی LED



Lumen Range
1.600 - 7.000



CCT Range
3.000 - 6.000



Watt Range
18 - 70



- ◀ محدود دمای کارکرد مجاز -20+50
- ◆ شیشه سکوریت
- ◆ رینگ استیل ضد زنگ
- ◆ قابلیت اتصال از طریق شبکه (Rs 485)
- ◆ بدنه آلومینیوم دایکست
- ◆ وارانتهی 2 سال

FNDF - 42 - 70 - RGB



Model Number	Input Voltage	Max Output Power	Output Current	Output Voltage	Power Factor	ITHD
FNDF-42	108-305 V	42 W	1800 mA	24-30 V	0.98	16.8912 %
FNDF-70 RGB	108-305 V	70 W	2200 mA	36-40 V	0.98	16.2931 %

	Ra Rank	CCT	Luminous Flux		Luminous Efficacy			Forward Current			Forward Voltage			Thermal Resistance	Power Dissipation	Junction temperature
			Lm	Typ.	Lm / W	Typ.	mA	Typ.	Abs. Max. Rating	Min	Typ.	Max.	°C/W	W	°C	
HIGH POWER LED CHIP 45mm	R70	6,500K	140	140	350	700	2.9	3.1	3.3	20	1-3	100	➤ Absolute Maximum Ratings			

FARZANEGAN FARANOOOR




THE BRIGHT
FUTURE
IS IN
OUR HANDS

WWW.FFNOOR.COM



برج روشنایی

- ▶ تأمین روشنایی محیط های باز شهری، ویلا، کارخانجات
- ▶ محاسبه ی ارتفاع برج، تعداد و نوع پروژکتورها بر اساس کاربرد
- ▶ بدنه از نوع ورق ST37 گروه فولادهای ساختمانی
- ▶ دارای ساختار ۱۲و۸ وجهی
- ▶ ساخت به صورت تلسکوپی جهت سهولت در حمل و نصب
- ▶ استفاده از مکانیزم قفل اینترلاک مکانیکی جهت افزایش ضریب اطمینان
- ▶ دارای هد متحرک به صورت گیربکس دستی و موتوردار





پروژه های انجام شده برج روشنایی:

◀ نشتارود، ویلای آذین 20

◀ کلار آباد، ساحل ورودی شهر

THE BRIGHT FUTURE IS
IN OUR HANDS

WWW.FFNOOR.COM



واحد تحقیق و توسعه شرکت فرزندگان فرانور با کمک بروزترین نرم افزارهای دنیا و تلاش و کوشش کادرفنی خود قادر به ساخت کلیه ملزومات روشنایی از این قبیل می باشد.

◀ طراحی و ساخت کلیه منابع تغذیه از قبیل منبع سوئیچینگ، منبع جریان و


منابع خورشیدی در انواع سایزها و توان های مختلف


◀ طراحی و ساخت انواع بردهای مدار چاپی

◀ مونتاژ کلیه قطعات smd با استفاده از دستگاه های Pick & Place

◀ ساخت انواع stencil جهت مونتاژ قطعات smd

◀ طراحی و ساخت انواع ماژول های AC در توان های مختلف







**THE BRIGHT
FUTURE
IS IN
OUR HANDS**

WWW.FFNOOR.COM

سه راه درچه، جاده نجف آباد (شرکت رایان پویا)

اعتبار مکالمه ایرانسل
خود را برابر کنید

#۴۴۴۴*



FARZANEGAN FARANOO

خطر
پارک نکنید
وفاقیه صالحه

میدان آزادی (شرکت قاصد سحر) ⬅

پروژه های انجام شده

پروژه های صنعتی :

- ◀ شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان : اصفهان، خیابان مشتاق
- ◀ شهرک سلامت اصفهان : اصفهان، جاده فرودگاه
- ◀ صنایع فولاد پرشین : خیابان آبشار
- ◀ شرکت عقاب افشان سمنان : سمنان، شهرک صنعتی
- ◀ کارخانه تولید ماشین آلات سنگی عدالت نو : اصفهان، منطقه صنعتی دوشاخ
- ◀ شرکت پارس نئوپان : گیلان، نشتارود، منطقه پارس نئوپان
- ◀ کارخانه لوله پلی اتیلن اصفهان : خیابان امیر کبیر
- ◀ کارخانه تولید ادوات کشاورزی سورنا : اصفهان، شهرک صنعتی نجف آباد 2
- ◀ شرکت نورد لوله صفا : آزاد راه ساوه-تهران
- ◀ معدن سنگ زمرد بیرجند : سیستم خورشیدی
- ◀ معدن سنگ گرانیت نائین : سیستم خورشیدی
- ◀ انبار مواد غذایی شرکت تبرک : اصفهان، جاده نجف آباد
- ◀ شرکت درخشان قطعه : اصفهان، شهرک صنعتی منتظریه
- ◀ کارخانه آجر شاهین : اصفهان، دولت آباد
- ◀ صنایع فلزی کاکتوس : اصفهان، جاده نجف آباد
- ◀ مجتمع تجاری امین : اصفهان، خیابان نظر شرقی
- ◀ مجتمع تجاری ماهور : اصفهان، خیابان توحید میانی
- ◀ انبار سنگ صداقت : قشم، منطقه صنعتی
- ◀ انبار سنگ هاشم : تهران، کرج، جاده شهریار
- ◀ دهکده پزشکان : اصفهان، مرق
- ◀ شرکت نوشین حلال اصفهان : اصفهان، جاده قم-کاشان
- ◀ نمایندگی MVM , KIA : خمینی شهر
- ◀ نمایندگی سایپا فاتحی : خمینی شهر
- ◀ نمایندگی ایران خودرو حاجیان : خمینی شهر
- ◀ فروشگاه مرکزی فرش متحد الماس : اهواز
- ◀ نمایندگی ایران خودرو فخار زاده : اصفهان، خیابان کاشانی
- ◀ ترمینال باربری خمینی شهر : خمینی شهر

پروژه های انجام شده

پروژه های صنعتی :

- شهرک صنعتی مورچه خورت :
 - ◀ شرکت احداث گستر جی
 - ◀ سالن انبار سما گروه صنعتی انتخاب
- شهرک صنعتی سجزی:
 - ◀ شرکت سرو صنعت سپاهان
 - ◀ شرکت افرا چوب سبز ایرانیان
 - ◀ کارخانه سنگ JPT
- شهرک صنعتی جی:
 - ◀ کارخانه بیسکوئیت اصفهان فرخنده
 - ◀ مجتمع صنعتی چدن سازان
- شهرک صنعتی فناوری اصفهان:
 - ◀ صنایع غذایی آزاد گل سپاهان
- شهرک صنعتی ابر تمین
 - ◀ کارخانه تولید شیر خشک وحدت ایرانیان
- شهرک صنعتی صفا:
 - ◀ داروسازی رها
- شهرک صنعتی تک سازان پارامیس
 - ◀ شرکت گل سم سپاهان
- شهرک صنعتی مبارکه:
 - ◀ شرکت پلیمر شبنم (خیابان ۲)
- شهرک صنعتی مقدم (خیابان ۳)
 - ◀ شرکت سپهر پلیمر سپاهان (خیابان ۱۳)
- کارخانه صلصال : اصفهان، سه راه درچه
 - ◀ شرکت سازه های فولادی رکن سازه : ساوه، شهرک صنعتی مأمونیه
 - ◀ شرکت فولاد برق اراک : اراک، شهرک صنعتی خیرآباد
 - ◀ صنایع سنگ پرسپولیس : اصفهان، محمود آباد، خیابان ۱۸

پروژه های نور پردازی :

- ◀ دهکده تفریحی زاینده رود چادگان
- ◀ پارک جنگلی اصغر آباد
- ◀ رستوران مشاهیر / اصفهان، سه راه درچه
- ◀ باغ رستوران سی گل / نجف آباد، میدان دانشگاه آزاد
- ◀ باغ تالار ماهان / جاده مرق
- ◀ باغ تالار کامیار / پل تمدن، بعد از پمپ بنزین
- ◀ باغ تالار سبز / جاده نجف آباد
- ◀ باغ تالار جزیره / جاده نجف آباد
- ◀ باغ تالار مهرابی / جاده نجف آباد، ابتدای شهرستان کوشک
- ◀ باغ تالار فرمانیه / جاده شیراز، منطقه مرق
- ◀ باغ تالار آتشکده / خیابان آتشگاه
- ◀ نمایشگاه گل ناردین / خیابان آتشگاه
- ◀ فروشگاه الماس شهر شعبه ی 1 و 2 / اصفهان
- ◀ آموزش و پرورش ناحیه 3 / اصفهان

پروژه های دولتی :

- ◀ شرکت حمل و نقل توکا / جاده اختصاصی فولاد مبارکه اصفهان
- ◀ روشنایی زیرگذر میدان خوراسگان اصفهان
- ◀ مرکز مخابرات طالقانی / خمینی شهر، بلوار طالقانی
- ◀ فرماندهی نیروی زمینی ارتش (نزاچا) / سه راه حکیم نظامی
- ◀ اداره راه و ترابری استان خراسان جنوبی / خراسان جنوبی
- ◀ روشنایی اسکله باهنر بندرعباس
- ◀ اداره آموزش و پرورش خمینی شهر / خمینی شهر
- ◀ صنایع فولاد آراد / شهرک صنعتی نجف آباد 2
- ◀ هنرستان شهید رجایی خمینی شهر / خمینی شهر
- ◀ شهرسازی بسیج استان تهران / تهران، بلوار پیروزی
- ◀ مرکز تفریحی خانه معلم شماره 2 / منتظریه



شرکت آرا سلولز، شهرک صنعتی مورچه خورت



صنایع فلزی کاکتوس، جاده نجف آباد، تقاطع سوم

پروژه های انجام شده

نور پردازی بیلبورد های تبلیغاتی :

- شرکت رایان پویا
- ◀ بیلبوردهای خیابان نیروگاه درچه
- ◀ بیلبورد های جاده درچه به سمت نجف آباد
- شرکت قاصد سحر
- ◀ بیلبورد های خیابان هزار جریب، پل هوایی دانشگاه اصفهان
- ◀ بیلبورد متحرک پل آذر
- ◀ بیلبورد های پل فردوسی اصفهان
- ◀ بیلبورد های میدان آزادی اصفهان
- ◀ بیلبورد های میدان بزرگمهر اصفهان
- ◀ بیلبورد های اتوبان شهید چمران اصفهان
- ◀ بیلبورد های اتوبان ردانی پور
- شرکت ارتباط تصویری اصفهان
- ◀ بیلبورد متحرک پل فلزی اصفهان
- ◀ پروژه بیلبورد های تبلیغاتی آزاد راه اصفهان_قم_کاشان
- ◀ بیلبورد های تبلیغاتی عوارضی اصفهان_کاشان
- ◀ تابلو های تبلیغاتی ورودی و خروجی باغ بهادران

مجموعه های ورزشی :

- ◀ مجموعه فرهنگی ورزشی شهید حججی / نجف آباد، جاده فولادشهر
- ◀ سالن ورزشی دهیاری تیرانچی / جاده نجف آباد، شهرستان تیرانچی
- ◀ سالن ورزشی فخار نژاد / خمینی شهر
- ◀ سالن ورزشی تلاش کارگران / خمینی شهر، منظریه
- ◀ سالن ورزشی بانو خسروی / آران و بیدگل، انتهای خیابان عباس آباد
- ◀ سالن ورزشی شهید خدمتی / آران و بیدگل، میدان ابریشم چی
- ◀ سالن ورزشی یزد دل / آران و بیدگل
- ◀ سالن ورزشی آشن مهر دشت
- ◀ سالن ورزشی هرنند / کوهپایه

مجموعه های ورزشی :

- ◀ سالن مسکین تهرانی / اصفهان، خیابان هزار جریب
- ◀ سالن ورزشی شهید محمد علی شیرانی / اصفهان، خیابان باهنر
- ◀ سالن هندبال سازمان ورزش جوانان / اصفهان، خیابان باغ گلدسته
- ◀ سالن ورزشی امیرکبیر ناحیه ۳ / اصفهان، خیابان شهیدان غربی
- ◀ مجموعه ورزشی امام علی (ع) / اصفهان، خیابان میرزا طاهر
- ◀ مجموعه ورزشی الغدیر خمینی شهر / خمینی شهر، میدان شهرداری مرکزی
- ◀ سالن ورزشی حاج حسین اسدی / اصفهان، خیابان جی، خیابان ... اکبر
- ◀ سالن بانوان سازمان نوسازی / اردستان، زواره
- ◀ سالن ورزشی گیاهی / اصفهان، خیابان رباط سوم
- ◀ سالن شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان / اصفهان، خیابان قائمیه
- ◀ سالن پینگ پنگ وزارت ورزش و جوانان / خانه اصفهان
- ◀ سالن ورزشی زمرد / اصفهان، خیابان امام خمینی
- ◀ سالن ورزشی آموزشکده مهاجر واحد شهرضا / شهرضا
- ◀ سالن ورزشی سازمان ورزش و جوانان گلپایگان
- ◀ سالن حاج حسن حر / خیابان کهندژ، کوچه ۱۹
- ◀ سالن ورزشی شهید چمران / شهرستان کوشک
- ◀ سالن ورزشی شهید بهشتی / اصفهان، خیابان مسجد لبنان
- ◀ سالن ورزشی شهدای فرهنگی گلپایگان
- ◀ سالن صخره نوردی اصفهان / خیابان توحید
- ◀ سالن ورزشی شهید اسماعیلیان آران و بیدگل
- ◀ سالن ورزشی آقا خوانی ناحیه ۵ / اصفهان، خیابان مخابرات
- ◀ سالن ورزشی شهدای تربیت بدنی / خمینی شهر، بلوار آزادی
- ◀ سالن ورزشی خدیجه کبری سلام ... علیها / شهرستان محمد آباد جرقویه
- ◀ مجموعه ورزشی کیهان / بهارستان، ورودی قدیم
- ◀ مجموعه ورزشی معلم / گلپایگان، خیابان امام خمینی
- ◀ سالن شهدای هیئت جانبازان / اصفهان، خیابان امیرکبیر
- ◀ سالن ورزشی کچورستان زواره / اصفهان، اردستان، شهرستان زواره
- ◀ مجموعه ورزشی اسنوا / اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، کارخانجات اسنوا
- ◀ باشگاه فرهنگی ورزشی طلایی / اصفهان، خیابان پروین، حکیم شفایی سوم
- ◀ استخر الغدیر / خمینی شهر، میدان آزادی، جنب سینما
- ◀ استخر مروارید / اصفهان، باغ غدیر، مجموعه مروارید
- ◀ استخر ۹ دی دانشگاه اصفهان / سه راه حکیم نظامی

THE BRIGHT FUTURE IS IN OUR HANDS

WWW.FFNOOR.COM

❏ برخی از شرکت هایی که مفتخر به همکاری با آنها بوده ایم:





The Bright future is in our hands

WWW.FFNOOR.COM

FARANNOOR INFOGRAPHY

تفاس با شرکت فرانور



1



2

اعزام تیم فنی

ارائه گواهینامه آزمایشگاه دانشگاه تهران

و Nichia ژاپن



5

ارائه اسناد خرید لامپ و لنز از

بزرگترین و برترین تولید کننده LED دنیا



3



نصب رایگان انواع چراغ های شرکت فرانور توسط کادر نصب به مدت یک هفته جهت تست و مقایسه با چراغ های سایر برندها

4



بازدید شما از پروژه های انجام شده

شبیه سازی روشنایی با نرم افزارهای روز دنیا

4



3



۴ سال وارانتی بی قید و شرط

2



نصب سریع و رایگان

1



مزایای خرید از شرکت فرانور

حمایت از تولید ملی

کارخانه ها
Factory

سوله های صنعتی
Industry

مجموعه های ورزشی
Sport Salon

خیابان و تابلو تبلیغاتی
Street & Billboard



Design By: Parand Studio
N.s.Ramin | +(98)9137939151

آینده ای روشن در دستان ماست



WWW.FFNOOR.COM

Farzanegan.Faranoor@gmail.com



[@faranoorlighting](https://t.me/@faranoorlighting)



[Faranoor_Lighting](https://www.instagram.com/Faranoor_Lighting)